


ultra





5



OPEN DOOR

40A
Alessandro Ricci
Madelaine Moreau

40A
Hans Müller
Paula Fernandez

43A
Kenneth Johnson
Lisa Van de Derg

42A
Derek Hudson

Ultra è un prodotto... meraviglioso!

Ultra è uno dei prodotti che meglio racconta l'attitudine di Comelit: fatta di ricerca continua, superamento dei propri limiti, miglioramento costante. Rappresenta un'espressione della nostra stessa vocazione, come azienda, di andare Oltre. Oltre lo scontato, oltre ciò che abbiamo acquisito, oltre la nostra immaginazione. Ultra è la pulsantiera del futuro, fin da oggi. Creata per adattarsi come un guanto alle esigenze di chi la sceglie, Ultra è un concentrato di sicurezza, eleganza, innovazione e affidabilità, concepita e realizzata allo scopo di semplificare la vita di chi la sceglie. Non chiamatela pulsantiera: Ultra è un nuovo passo avanti nell'evoluzione Comelit e va oltre tutto ciò che abbiamo visto fino ad ora.

Edoardo Barzasi
CEO Comelit Group S.p.A.





Comelit.

**UN GRUPPO DI 800 PERSONE MOSSE
DALLO STESSO SPIRITO.**

ITALIA

FRANCIA

SPAGNA

GERMANIA

SINGAPORE

HONG KONG

INDONESIA

VIETNAM

REGNO UNITO

IRLANDA

PAESI BASSI

BELGIO

STATI UNITI

EMIRATI ARABI

Dal 1956 scriviamo la storia della citofonia e della video-citofonia, contribuendo in modo significativo alla sua **costante** evoluzione. L'esperienza sviluppata in questo settore specifico per rispondere alle **esigenze** di semplicità, affidabilità e multi-funzionalità del mondo dell'installazione, ci ha portato negli anni a crescere e a divenire un riconosciuto **riferimento internazionale**.

D E S I G N
M I L A N O



I nostri **valori** e la nostra **visione** imprenditoriale sono le fondamenta su cui abbiamo sviluppato una gestione manageriale e un'organizzazione strutturata a livello globale, con **10 filiali**, **6 centri di Ricerca e Sviluppo**, più di **800 collaboratori** e una presenza commerciale in **oltre 90 Paesi**.

Ai sistemi di videocitofonia, oggi affianchiamo la progettazione e la realizzazione di sistemi di antintrusione, videosorveglianza, domotica, rivelazione incendi e controllo accessi, proponendoci così quale interlocutore unico e competente per la protezione delle persone e degli ambienti.

With You. Always.

LA NOSTRA PROMESSA, IL NOSTRO IMPEGNO.



GARANZIA
DI 3 ANNI, E PER IL
PRIMO ANNO GLI
INTERVENTI SONO A
CARICO DI COMELIT

Essere **al fianco** di chi sceglie Comelit per i propri clienti è il nostro **impegno** quotidiano. Un impegno che si traduce nella costante attività di ricerca e sviluppo di nuove soluzioni facili da installare e dalle performance evolute, nella consulenza e **assistenza** quotidiana che offriamo telefonicamente e sul campo, nella proposta di prodotti e sistemi di elevata qualità ed affidabilità, nell'**affiancamento in ogni fase del tuo lavoro**. With You. Always. Perché **il tuo successo è il nostro successo** e la soddisfazione dei tuoi clienti, la nostra soddisfazione.



SOPRALLUOGHI
TECNICI E
COMMERCIALI IN
CANTIERE



CORSI
DI AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALI ANCHE
ONLINE E ON DEMAND



SERVIZIO
GRATUITO DI MESSA
IN FUNZIONE PER
TUTTI GLI IMPIANTI



CONSULENZA
GRATUITA ALLA
PROGETTAZIONE DI
PROGETTI SPECIFICI



**SUPPORTO
TELEFONICO**
DALLE 8:30 ALLE 18:00
TUTTI I GIORNI, DAL
LUNEDÌ AL VENERDÌ

WITH
YOU
ALWAYS





Mettere il cliente al centro, SIGNIFICA ANCHE FARSI GIUDICARE, CON ASSOLUTA TRASPARENZA.

Comelit ha scelto di aderire a Trustpilot, la piattaforma sulla quale chiunque può lasciare una recensione su un servizio o un prodotto Comelit e visionare quella di altri colleghi.

L'obiettivo è sempre lo stesso: **migliorare giorno dopo giorno** la propria relazione con il cliente, lasciando che sia la sua stessa **soddisfazione** la migliore **garanzia del nostro brand**.



★ Trustpilot

Scopri cosa dicono di noi i tuoi colleghi:



Comelit è una delle aziende migliori sul territorio.... Assistenza e prodotti veramente che hanno pochi rivali...

20.03.2022 - Michele

★ Trustpilot

Tutto Ok! Assistenza impeccabile...è quello che cercavo, visto che vi ho scelti da oltre 40 anni! L'elettricista Cavallini

16.03.2022 - Claudio

★ Trustpilot

Ottimo servizio, personale competente e preparato, ottima esperienza con i tecnici di zona, preparati e disponibili.

20.03.2022 - Andrea

★ Trustpilot

Ottima esperienza, assistenza ricevuta con disponibilità e competenza, anche telefonicamente senza tempi di attesa. Grazie

25.03.2022 - Pietro

★ Trustpilot

Buoni prodotti e assistenza sempre pronta per chiarimenti sui prodotti e messa in servizio degli impianti

20.03.2021 - Paolo

★ Trustpilot

Professionali e risolutivi in poche parole molto competenti. Complimenti!

16.12.2021 - Alessandra

★ Trustpilot



MyComelit.

L'APP DI CUI NON POTRAI PIÙ FARE A MENO.

Semplice, immediata e personalizzata. MyComelit attraverso tutti i servizi messi a disposizione, semplifica il lavoro di ogni **professionista del settore**: Installatori, Progettisti, System integrator, Responsabili della sicurezza, Amministratori di condominio e Architetti.



Supporto

Richiedi supporto **tecnico** e **commerciale** per la progettazione di un impianto.

Assistenza

Richiedi **assistenza tecnica telefonica o direttamente sul campo** e monitora lo stato dei tuoi ticket.

Novità e Promo

Resta aggiornato su tutte le **novità: promozioni, corsi di formazione** online e sul territorio, servizi, nuovi prodotti e molto altro ancora.

Ultra

Configura i nomi della pulsantiera Ultra (nelle versioni Touch o Rubrica digitale) tramite la connessione bluetooth.

Ricerca prodotti

Consulta rapidamente tutte le **informazioni** tecniche, applicative e commerciali dei nostri prodotti.

Configurazione

Configura i tuoi **impianti videocitofonici** in pochi passi e salvali nella tua area privata.

Gestione impianti

Gestisci e **monitora i tuoi impianti connessi** e ricevi **notifiche** sullo stato dei prodotti installati per intervenire tempestivamente in caso di anomalie.

Richiesta offerte

Richiedi la formulazione di **un'offerta** direttamente dal configuratore e consulta tutte le tue offerte nella sezione dedicata.





CO

🔔 🔋 📶

📷

C. POZZI D. BONI	F. BORIELLO B. RODIGARI
S. ALESSI T. DI SANTIS	E. LONGHI N. DI RESTA
L. DE GAUDI P. LANZO	C. MOTTA S. VIGNOLA
E. BROGNA T. PERONI	D. MURATA F. GUIDOLIN
H. SCHNEIDER P. FERRELLI	K. JHONSON L. VAN DE BERG
J. DAWNEY J. DE LA VEGA	M. MOREAU L. D'ROZA
G. EASTLAKE M. RANDAL	R. KING E. SMITH
B. MILNER T. HOLMES	A. JACKSON M. WATSON



Disegnata per superare le tue **aspettative.**

Ultra è una **pulsantiera modulare** 2 Fili e ViP dall'aspetto moderno e linee eleganti, con un **design 100% italiano.**

D E S I G N
M I L A N O

La sua modularità permette a chi la sceglie di creare un posto esterno a propria immagine e somiglianza, adattabile a qualsiasi esigenza. Una semplice forma rettangolare di 9.5x9cm attorno alla quale far ruotare svariate possibilità di composizione, partendo dai moduli **audio o audio video**, passando per i moduli pulsanti di diversi materiali, fino ad arrivare alla tecnologia touch.



Ultra è stata realizzata con i **migliori materiali**, scelti dopo numerosi studi e test di resistenza ad acqua, polvere e urti.

Il telaio in **alluminio pressofuso** offre un'elevata **resistenza** agli agenti atmosferici, alla corrosione chimica e ai raggi UV.



IK08

I pulsanti plastici sono realizzati con un materiale **anti-opacità** e **anti-ingiallimento** metacrilato: lo stesso usato per i gruppi ottici delle automobili, garanzia di altissima resistenza al calore e alle intemperie.



IP65



Un numero **infinito** di combinazioni e possibilità.

Ultra è studiata per **adattarsi alle più svariate applicazioni**, dalla singola abitazione fino ai grandi complessi residenziali.

La pulsantiera analogica è **perfetta** per i contesti più raccolti, come villette e piccoli condomini, e la modularità consente di aggiungere pulsanti per soddisfare al meglio le **esigenze** residenziali.

La versione touchscreen, la tastiera numerica (con la quale è possibile **effettuare chiamate** oltre all'utilizzo dei classici codici apriporta) e la rubrica digitale, rappresentano le **soluzioni ideali** per muoversi con agilità anche all'interno di complessi che raccolgono centinaia di appartamenti.



**PICCOLO
RESIDENZIALE**



TERZIARIO



**GRANDE
RESIDENZIALE**



**COMPLESSI
RESIDENZIALI**



**“ Che progetto
devi fare?? ”**

Ultra è la pulsantiera perfetta per ogni progetto, la sua composizione modulare e la possibilità di scegliere tra le versioni 2 fili e IP le consente di adattarsi a tutte le necessità: dalla villetta monofamiliare al grande complesso residenziale!

**WITH
YOU
ALWAYS**



ultra





Una tecnologia oltre ogni logica.


È parlando di **innovazione tecnologica** che il nome di Ultra spicca nella categoria, introducendo una vera e propria rivoluzione nel **mondo della citofonia**.


L'innovativo modulo a tastiera numerica, permette sia di utilizzare i classici **codici apriporta** sia di **effettuare chiamate** tramite codice, diminuendo così il numero di moduli minimi necessari e di conseguenza contenere i costi. Funziona sia in modalità stand-alone per l'apertura dei varchi, sia abbinato al solo modulo audio o audio/video, come ad altri moduli come la rubrica digitale, moduli con lettori di prossimità, o in aggiunta alla classica pulsantiera a pulsanti.

Ultra, nella versione touchscreen, può vantare uno schermo **touch screen a colori da 5 pollici** con grafica user friendly. Dotata di interfaccia a scorrimento come quella degli **smartphone**, Ultra permette personalizzazioni pressoché infinite, come l'inserimento del logo aziendale al fianco del proprio nome, e l'impostazione di una **schermata di benvenuto**. Con un semplice gesto è possibile passare dalla rubrica al tastierino numerico per inserimento del codice personale, ed è anche dotata di **lettore di prossimità RFID** per aprire le porte senza usare le chiavi.

Ultra è disponibile anche in versione **Rubrica Digitale** con **display a colori da 3,5"** e pulsanti meccanici retroilluminati. Permette di memorizzare **fino a 1500 nomi** con la possibilità di **personalizzare i pulsanti** per rendere più veloce la ricerca o categorizzando i professionisti, come medici o avvocati.

Il modulo Rubrica Digitale funziona sia da solo sia **in abbinamento con altri moduli**, come la Tastiera Numerica (che permette sia di chiamare l'interno desiderato, sia di aprire la porta mediante codice segreto) o come i moduli per leggere chiavette e carte di prossimità.






Apertura porte handsfree.

Aspetti ospiti e non vuoi che suonino il campanello uno dopo l'altro? Sei fuori casa e non puoi rispondere alla dog sitter? Genera delle chiavi virtuali d'accesso* per i tuoi visitatori!

Questi codici possono essere dei classici codici numerici, digitabili sia sulla pulsantiera touch sia sul keypad, o dei QR code scansionabili direttamente dalla telecamera del modulo audio/video.

Possono essere abilitati per un accesso ricorrente, o limitati in una determinata finestra di tempo come per un ospite di un B&B.

Comelit App.




* Solo per sistemi IP



Tre diverse finiture.

Ultra offre il massimo della personalizzazione anche per quanto riguarda l'armonia con l'ambiente circostante: ecco perché sono disponibili ben 3 diverse colorazioni: grigia, un classico senza tempo, nera per gli amanti dell'eleganza e bianca per chi vuole una pulsantiera che sa farsi notare.







C. MUTTA
S. SIGNOLA

P. LANZO

Esistono i pulsanti e poi esistono i pulsanti di Ultra!

Metallo, plastica, oppure entrambi: Ultra è la pulsantiera su misura per ogni gusto. Qualsiasi sia il materiale scelto, i pulsanti sono disponibili sia **singoli che doppi**, a seconda delle necessità.

Tutti i materiali utilizzati sono stati accuratamente studiati e selezionati per la loro elevata qualità e testati sul campo per garantire massima durabilità insieme ad un'estetica di pregio.



**RICHIEDI L'INCISIONE
PERSONALIZZATA DEI
CARTELLINI FULL METAL!**

SCANSIONA IL QR CODE!





Una cura dei **dettagli** pazzesca.

Elegante e affidabile, Ultra è più **potente e discreta** che mai. Disponibile in due versioni, da parete e da incasso, è la pulsantiera **più sottile della sua categoria**: Solo 10 mm di spessore nella versione a scomparsa e 35 mm per quella a parete.

Ultra può contare su una **telecamera grandangolare** con campo visivo fino a **160°x100°** ed una risoluzione **fino a 2Mp** (versione ViP) che permette una visione ottimale della persona e amplia il campo visivo degli utenti, contribuendo a ridurre i rischi legati a truffe o intrusioni perché elimina i punti ciechi. Inoltre, l'innovativo **sensore crepuscolare integrato** è capace di riconoscere le diverse fasi del giorno, accendendo e spegnendo la retroilluminazione di tasti e LED della telecamera sulla base delle reali condizioni di luce, risparmiando energia e a salvaguardia dell'ambiente.

Il **doppio altoparlante** di ULTRA, insieme al microfono omnidirezionale **MEMS** (Micro Electro-Mechanical Systems) garantiscono un audio perfetto e forte anche nelle condizioni peggiori. Una tecnologia innovativa che permette di concentrare in dimensioni ridotte un suono potente, e un sistema affidabile.

10mm [Versione da incasso]




35mm [Versione da parete]



ultra





11:52

< Indietro

Lista contatti



Q Cerca...

G

Indirizzo di chiamata 00000001

Nome Gianluca filisetti

Nuovo +

Indirizzo di chiamata 00000237

Nome Grady Speaks

Secondo nome Dak Presco

Nuovo +

J

Indirizzo di chiamata 00000233

Nome J.C. Van Dan

Secondo nome Pamela Peterson

Nuovo +

Indirizzo di chiamata 00000232

Nome Jax Yoo

Secondo nome Claudia Ramirez

Nuovo +

Indirizzo di chiamata 00000236



Con Ultra il futuro è adesso.

Ultra è studiata e realizzata per andare incontro alle esigenze degli utenti, tanto quanto a quelle degli installatori: i moduli touchscreen e rubrica digitale sono muniti di tecnologia **BLE** (Bluetooth Low Energy), che, unita allo sviluppo dell'app **MyComelit**, permette di gestire i nomi nelle pulsantiere digitali da smartphone rendendo ancora più agile il processo di avviamento.

Nella versione con modulo touchscreen è possibile anche programmare la pulsantiera da software ViP Manager non solo via cavo ma anche collegando il PC via Bluetooth.

Per quanto riguarda la **programmazione dei pulsanti analogici**, abbiamo pensato anche qui ad una soluzione innovativa: è sufficiente configurare il primo pulsante e premere a cascata tutti gli altri per completarla.





Semplice come bere un bicchiere d'acqua.

Abbiamo progettato Ultra con l'obiettivo primario di rendere l'installazione sempre più semplice e rapida.

L'innovativo sistema di **aggancio-sgancio** dei moduli è più facile e saldo che mai, studiato per favorire una composizione ad incastro che permette di **ridurre al minimo i tempi di montaggio** e l'uso del cacciavite.

I moduli sono collegati tra loro tramite **cavi flat** in dotazione e, in caso necessitino di sostituzione, mantengono in memoria l'uno **la programmazione** dell'altro consentendo così di riacquisire la corretta configurazione automaticamente.



“ Il tuo tempo vale! ”

Il tempo è una risorsa importante, ed è proprio per questo che abbiamo progettato Ultra prestando molta attenzione alla semplicità e ai tempi d'installazione. Basta davvero solo un cacciavite!

WITH
YOU
ALWAYS



1. **PULSANTIERA** Ultra con moduli audio/video pronta per l'installazione



4. **POSIZIONARE** la pulsantiera a parete, far passare i fili dell'alimentazione nell'apposita sede e fissarla tramite le due viti, situate in alto e in basso



6. **CONFIGURARE** il tipo di pulsante che verrà utilizzato (singolo/doppio) e un indirizzo al modulo pulsante



7. **AGGANCIARE:** il modulo audio/video, i moduli pulsanti e i cartellini portanome




9. **TRAMITE** il selettore dedicato, entrare in modalità programmazione (l'ingresso in programmazione è segnalato dall'accensione del Led dedicato) e **TRAMITE** dip switch, selezionare il primo indirizzo da assegnare al primo pulsante




12. **AGGANCIARE** il frontale




2. RIMUOVERE la cornice e posizionare i moduli tramite il sistema di aggancio rapido



3. IL CAVO flat permette di collegare facilmente tutti i moduli e di configurarli automaticamente in caso di sostituzione



5. ALIMENTARE i moduli e COLLEGARE l'eventuale serratura




8. RIMUOVERE il frontale per accedere alle varie programmazioni/regolazioni



10. PREMERE il pulsante al quale verrà assegnato l'indirizzo selezionato al punto precedente. La corretta assegnazione dell'indirizzo è supportata da tono acustico di conferma. SELEZIONANDO in sequenza gli altri pulsanti, questi assumono automaticamente l'indirizzo di chiamata con codice successivo



11. PORTARE i dip switch alla configurazione iniziale e USCIRE dalla modalità di programmazione (l'uscita dalla programmazione è segnalato dallo spegnimento del Led dedicato)



13. FISSARE il telaio



14. VERSIONI finali montate e configurate

Specifiche tecniche.

- Disponibile in versione da incasso (10 mm di profondità) e compatibile con le scatole da incasso della pulsantiera Ikall.
- Disponibile in versione da parete con solo 35 mm di profondità .
- Telai in alluminio pressofuso verniciati per cataforesi.
- Moduli audio e audio/video per sistemi 2 fili e ViP.
- Grado di protezione IP65 e IK08.
- Modulo di chiamata predisposto per pulsanti singoli (4 chiamate) e doppi (8 chiamate).
- Dimensione moduli 95x90 mm.
- Pulsanti disponibili in 3 versioni: Plastic, Metal e Full Metal.
- Tappi disponibili in 2 versioni: Plastic e Full Metal.
- Disponibile in 3 colori: Grigio Alluminio, Nero RAL9005 e Bianco RAL9010.
- Retroilluminazione dei pulsanti con regolazione dei LED bianchi indipendente su ogni modulo con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico.
- LED della telecamera regolato dal sensore crepuscolare con spegnimento automatico diurno per risparmio energetico.
- Telecamera grandangolare (campo visivo di 120°x90°) ad alta risoluzione.
- 3 led di segnalazione per: chiamata inviata (verde) / impianto occupato (rosso), apriporta attivato, fonica attiva.
- Regolazioni e dip switch direttamente sul frontale del modulo Audio e Audio/Video.
- Programmazione indirizzi pulsanti con modalità Smart.
- Disponibile in versione a pulsanti, rubrica digitale e con modulo touch screen.
- Moduli touch screen e rubrica digitale muniti di connessione Bluetooth per funzioni di programmazione e per la gestione dei nomi in rubrica.

Modulo Audio/Video

Moduli Pulsanti





Led DDA di segnalazione

Telecamera grandangolare

Doppio Speaker

LED con accensione automatica

Sensore crepuscolare

Microfono MEMS

Telaio da parete in alluminio pressofuso

Pulsanti disponibili in versione Plastic, Metal e Full Metal

Telaio da incasso in alluminio pressofuso

Modulo Audio

Modulo Touch






ultra



ethico



MODULI AUDIO



MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS1

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT1010W) e Nero RAL9005 (UT1010B).

UT1010
UT1010W
UT1010B

MODULO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS2

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT2010W) e Nero RAL9005 (UT2010B).

UT2010
UT2010W
UT2010B

MODULO AUDIO ULTRA IP (VIP)

Modulo audio per pulsantiera Ultra, sistema IP (ViP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT8010W) e Nero RAL9005 (UT8010B).

UT8010
UT8010W
UT8010B

MODULO AUDIO TELECAMERA SCORPORATA ULTRA SIMPLEBUS1

Modulo audio predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT1010VCW) e Nero RAL9005 (UT1010VCB).

UT1010VC
UT1010VCW
UT1010VCB

MODULO AUDIO TELECAMERA SCORPORATA ULTRA SIMPLEBUS2

Modulo audio predisposto per il collegamento di una telecamera scorporata analogica con standard PAL per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT2010VCW) e Nero RAL9005 (UT2010VCB).

UT2010VC
UT2010VCW
UT2010VCB

MODULI AUDIO/VIDEO



MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS1

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus 1. Da utilizzare in impianti con alimentatore art.1595 e art. 4888C. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT1020W) e Nero RAL9005 (UT1020B).

UT1020

UT1020W

UT1020B

MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA SIMPLEBUS2

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema Simplebus2. Da utilizzare in impianti con alimentatore art. 1210 / 1210A. Facile da installare e semplice da configurare grazie alla programmazione smart dei pulsanti di chiamata. Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 120° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT2020W) e Nero RAL9005 (UT2020B).

UT2020

UT2020W

UT2020B

MODULO AUDIO/VIDEO ULTRA IP (VIP)

Modulo audio/video per pulsantiera Ultra, sistema IP (VIP). Sensore crepuscolare per lo spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare (campo visivo: 160° orizzontale, 90° verticale) Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili attivabili tramite programmazione. Predisposto per 2 pulsanti di chiamata. Da completare con tappo, pulsante singolo o pulsante doppio realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Regolazioni e programmazioni senza la rimozione del modulo. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT8020W) e Nero RAL9005 (UT8020B).

UT8020

UT8020W

UT8020B



MODULI



UT9200

MODULO PULSANTI DI CHIAMATA ULTRA

Modulo pulsanti di chiamata per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Predisposto per 8 pulsanti di chiamata realizzati in plastica professionale con trattamento anti-ingiallimento e anti-opacizzazione oppure in alluminio. Da completare con 4 pulsanti singoli art. UT9211, UT9211M, UT9211FM (4 chiamate), 4 pulsanti doppi art. UT9212, UT9212M, UT9212FM (8 chiamate) o con tappi art. UT9221, UT9221M. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.



UT9260M

MODULO RUBRICA DIGITALE CON DISPLAY ULTRA

Modulo rubrica digitale per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Pulsanti per la selezione dell'utente e la chiamata. Possibilità di personalizzare un pulsante per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali, attivazione di una apertura o una luce. Dotata di display grafico a colori da 3.5". Può essere abbinata al modulo tastiera numerica (rel. 1.1.0 o superiore) per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.



UT9270

MODULO TOUCH SCREEN ULTRA

Modulo touch screen per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Connessione Bluetooth per la gestione dei nominativi in rubrica tramite la app MyComelit dell'installatore. Interfaccia grafica di facile utilizzo, consente la personalizzazione dell'interfaccia dei pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali (con relativi loghi), attivazione di una apertura o una luce, la visualizzazione di messaggi condominiali. Può essere utilizzata come modulo tastiera numerica per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice o per la funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilità, con vetro antiscalfittura e tema selezionabile (bianco o nero). Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Dotata di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. Regolazione automatica della retroilluminazione attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Dimensioni: 2 moduli Ultra.



UT9279M
UT9279MW
UT9279MB

MODULO TASTIERA NUMERICA ULTRA

Modulo con tastiera numerica per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Utilizzabile come modulo per chiamare direttamente l'utente conoscendone il codice e per la funzione di controllo accessi con attivazione dei relè a bordo e delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. I codici di accesso possono essere Permanenti (sempre validi), a consumo (validi per un certo numero di utilizzi) o associati ad una data di validità. In quest'ultimo caso ad ogni codice è possibile assegnare data inizio/fine validità, doppia fascia oraria giornaliera, giorni di validità. Ad ogni codice di accesso possono essere assegnate fino a 4 diverse azioni. E' possibile attivare la funzione di riproduzione del relativo messaggio audio alla pressione di ogni tasto. E' presente altresì un registro eventi completo di tutte le informazioni (codici attivati, utente che li ha utilizzati, utenti chiamati, ecc.) in cui sono memorizzabili fino a 1275 eventi. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei pulsanti durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9279MW) e Nero RAL9005 (UT9279MB).



SK9000U
SK9000UW
SK9000UB

MODULO SIMPLEKEY BASE ULTRA

Modulo controllo accessi Simplekey Basic per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. 1500 chiavi elettroniche memorizzabili. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (SK9000UW) e Nero RAL9005 (SK9000UB).



SK9001U
SK9001UW
SK9001UB

MODULO SIMPLEKEY ADVANCED ULTRA

Modulo controllo accessi Simplekey Advanced e centrale di controllo per pulsantiera Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Dotato di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit. 1500 chiavi elettroniche memorizzabili. Memorizzazione degli ultimi 1.400 eventi. Possibilità di creazione sistemi multi-porta complessi senza bisogno di collegamento fisico (virtual-network). Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (SK9001UW) e Nero RAL9005 (SK9001UB).



UT9290M
UT9290MW
UT9290MB

MODULO LETTORI CONTROLLO ACCESSI ULTRA

Modulo predisposto per l'alloggiamento delle unità di controllo accessi di terze parti per pulsantiera Ultra. Foro 40 x 40 mm. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Compatibile con i lettori con montaggio a pannello di Comelit PAC. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm. NOTA: la compatibilità meccanica dei lettori con montaggio a pannello di terze parti deve essere controllata e verificata per i diversi modelli!
Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9290MW) e Nero RAL9005 (UT9290MB).



UT9240

MODULO INFORMATIVO ULTRA

Modulo informativo e numero civico per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Dimensioni: 1 modulo Ultra. Dimensioni: 100x90x35mm



UT9240M
UT9240MW
UT9240MB

MODULO INFORMATIVO METAL ULTRA

Modulo informativo e numero civico versione Metal per pulsantiere Ultra, compatibile con tutti i sistemi. Spegnimento automatico della retroilluminazione dei cartellini portanome durante le ore diurne attraverso il sensore crepuscolare del modulo audio o audio/video abbinato. Illuminazione dei cartellini portanome di colore bianco. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9240MW) e Nero RAL9005 (UT9240MB).



UT9230M
UT9230MW
UT9230MB

MODULO CIECO METAL ULTRA

Modulo cieco versione Full Metal per pulsantiere Ultra. Rivestimento in lega di alluminio anodizzato. Dimensioni (L x H x P): 100 x 90 x 35mm.
Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9230MW) e Nero RAL9005 (UT9230MB).



PULSANTI



UT9211

PULSANTE SINGOLO ULTRA

Pulsante singolo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.



UT9212

PULSANTE DOPPIO ULTRA

Pulsante doppio per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.



UT9211M
UT9211MW
UT9211MB

PULSANTE SINGOLO METAL ULTRA

Pulsante singolo versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo della campana) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9211MW) e Nero RAL9005 (UT9211MB).



UT9212M
UT9212MW
UT9212MB

PULSANTE DOPPIO METAL ULTRA

Pulsante doppio versione Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con profilo di alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità. Doppio cartellino (neutro e con simbolo divisore) fornito a corredo. Sostituzione facilitata del cartellino portanome.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9212MW) e Nero RAL9005 (UT9212MB).



UT9211FM

PULSANTE SINGOLO FULL METAL ULTRA

Pulsante singolo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.



UT9212FM

PULSANTE DOPPIO FULL METAL ULTRA

Pulsante doppio versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.



UT9221

TAPPO PLASTICO ULTRA

Tappo per pulsantiera Ultra. Realizzato in polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.



UT9221M
UT9221MW
UT9221MB

TAPPO FULL METAL ULTRA

Tappo versione Full-Metal per pulsantiera Ultra. Realizzato con rivestimento in alluminio per aumentare la resistenza agli urti e polimetilmetacrilato con trattamento per resistere ai raggi UV, anti-ingiallimento e anti-opacità.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9221MW) e Nero RAL9005 (UT9221MB).

PULSANTI FULL METAL PRE-INCISI



UT9212FM/12
Incisione: 1-2

UT9212FM/34
Incisione: 3-4

UT9212FM/56
Incisione: 5-6

UT9212FM/78
Incisione 7-8

UT9212FM/910
Incisione: 9-10

UT9212FM/1112
Incisione: 11-12

UT9212FM/1314
Incisione: 13-14

UT9212FM/1516
Incisione: 15-16

UT9212FM/1718
Incisione: 17-18

UT9212FM/1920
Incisione: 19-20

UT9212FM/2122
Incisione: 21-22

UT9212FM/2324
Incisione: 23-24

UT9212FM/2526
Incisione: 25-26

UT9212FM/2728
Incisione: 27-28

UT9212FM/2930
Incisione: 29-30

UT9212FM/3132
Incisione: 31-32

UT9212FM/1PAB
Incisione: 1°A - 1°B

UT9212FM/2PAB
Incisione: 2°A - 2°B

UT9212FM/3PAB
Incisione: 3°A - 3°B

UT9212FM/4PAB
Incisione: 4°A - 4°B

UT9212FM/5PAB
Incisione: 5°A - 5°B

UT9212FM/6PAB
Incisione: 6°A - 6°B

UT9212FM/7PAB
Incisione: 7°A - 7°B

UT9212FM/8PAB
Incisione: 8°A - 8°B

UT9212FM/9PAB
Incisione: 9°A - 9°B

UT9212FM/10PAB
Incisione: 10°A - 10°B

UT9212FM/11PAB
Incisione: 11°A - 11°B

UT9212FM/12PAB
Incisione: 12°A - 12°B

UT9212FM/1PCD
Incisione: 1°C - 1°D

UT9212FM/2PCD
Incisione: 2°C - 2°D

UT9212FM/3PCD
Incisione: 3°C - 3°D

UT9212FM/4PCD
Incisione: 4°C - 4°D

UT9212FM/5PCD
Incisione: 5°C - 5°D

UT9212FM/6PCD
Incisione: 6°C - 6°D

UT9212FM/7PCD
Incisione: 7°C - 7°D

UT9212FM/8PCD
Incisione: 8°C - 8°D

UT9212FM/9PCD
Incisione: 9°C - 9°D

UT9212FM/10PCD
Incisione: 10°C - 10°D

UT9212FM/11PCD
Incisione: 11°C - 11°D

UT9212FM/12PCD
Incisione: 12°C - 12°D

UT9211FM/LM
Pulsante singolo full metal light-me Ultra

UT9211FM/BE
Pulsante singolo full metal Campana Ultra



ACCESSORI DA INCASSO



UT9161
UT9161W
UT9161B

TELAIO DA INCASSO 1 MODULO ULTRA

Telaio da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/1 e 3110/1A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 136 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9161W) e Nero RAL9005 (UT9161B).



UT9162
UT9162W
UT9162B

TELAIO DA INCASSO 2 MODULI ULTRA

Telaio da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/2 e 3110/2A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 226.5 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9162W) e Nero RAL9005 (UT9162B).



UT9163
UT9163W
UT9163B

TELAIO DA INCASSO 3 MODULI ULTRA

Telaio da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/3 e 3110/3A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 317.5 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9163W) e Nero RAL9005 (UT9163B).



UT9164
UT9164W
UT9164B

TELAIO DA INCASSO 4 MODULI ULTRA

Telaio da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/4 e 3110/4A con possibilità di affiancare orizzontalmente più moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 408 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9164W) e Nero RAL9005 (UT9164B).

UT9181
UT9181W
UT9181B

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 1 MODULO ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 141 x 32mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9181W) e Nero RAL9005 (UT9181B).

UT9182
UT9182W
UT9182B

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 2 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 232 x 32mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9182W) e Nero RAL9005 (UT9182B).

UT9183
UT9183W
UT9183B

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 3 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 322 x 32mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9183W) e Nero RAL9005 (UT9183B).

UT9184
UT9184W
UT9184B

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 4 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 132 x 413 x 32mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9184W) e Nero RAL9005 (UT9184B).

UT9184H

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 2X2 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 232 x 32 mm.

UT9186

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 6 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 322 x 32mm.

UT9188

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 8 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 259 x 413 x 32mm.

UT9189

VISIERA PARAPIOGGIA INCASSO 9 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per telai da incasso 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 386 x 322 x 32mm.





31141

CORNICE FILO MURO 1 MODULO PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 1 modulo. Dimensioni (L x H x P): 149 x 149 x 3mm.

31142

CORNICE FILO MURO 2 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 2 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 239 x 3 mm

31143

CORNICE FILO MURO 3 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 3 moduli. Dimensioni (L x H x P): 149 x 329 x 3 mm

31144L

CORNICE FILO MURO 4 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli allineati verticalmente. Dimensioni (L x H x P): 149 x 419 x 3 mm

31144

CORNICE FILO MURO 2X2 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 4 moduli. Dimensioni (L x H x P): 276 x 239 x 3 mm

31146

CORNICE FILO MURO 2X3 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 6 moduli. Dimensioni (L x H x P): 276 x 329 x 3 mm

31149

CORNICE FILO MURO 3X3 MODULI PER PULSANTIERE

Cornice in alluminio naturale anodizzato 9 moduli. Dimensioni (L x H x P): 403 x 329 x 3 mm

3110/1A

SCATOLA INCASSO 1 MODULO ULTRA

Scatola da incasso per pulsante da esterno ad 1 modulo. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 122.5 x 50mm.

3110/2A

SCATOLA INCASSO 2 MODULI ULTRA

Scatola da incasso per pulsante da esterno a 2 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 212.5 x 50mm.

3110/3A

SCATOLA INCASSO 3 MODULI ULTRA

Scatola da incasso per pulsante da esterno a 3 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 302.5 x 50mm.

3110/4A

SCATOLA INCASSO 4 MODULI ULTRA

Scatola da incasso per pulsante da esterno a 4 moduli. Installabile anche su pareti in cartongesso (tramite accessori opzionali). Dimensioni (L x H x P): 123.5 x 392.5 x 50mm.



ACCESSORI DA PARETE



UT9171
UT9171W
UT9171B

CUSTODIA DA PARETE 1 MODULO ULTRA

Custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm.
Dimensioni (L x H x P): 110 x 107 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9171W) e Nero RAL9005 (UT9171B).



UT9172
UT9172W
UT9172B

CUSTODIA DA PARETE 2 MODULI ULTRA

Custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm.
Dimensioni (L x H x P): 110x198x35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9172W) e Nero RAL9005 (UT9172B).



UT9173
UT9173W
UT9173B

CUSTODIA DA PARETE 3 MODULI ULTRA

Custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm.
Dimensioni (L x H x P): 110 x 289 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9173W) e Nero RAL9005 (UT9173B).



UT9174
UT9174W
UT9174B

CUSTODIA DA PARETE 4 MODULI ULTRA

Custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm.
Dimensioni (L x H x P): 110 x 380 x 35mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9174W) e Nero RAL9005 (UT9174B).



UT9174H

CUSTODIA DA PARETE 2X2 MODULI ULTRA

Custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 198 x 35mm.



UT9176

CUSTODIA DA PARETE 6 MODULI ULTRA

Custodia da parete 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 289 x 35mm.



UT9178

CUSTODIA DA PARETE 8 MODULI ULTRA

Custodia da parete 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 221 x 380 x 35mm.



UT9179

CUSTODIA DA PARETE 9 MODULI ULTRA

Custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composta dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e da una cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di soli 35 mm. Il cavo che consente il collegamento dei moduli affiancati è in dotazione. Dimensioni (L x H x P): 332 x 289 x 35mm.

3649/1

CUSTODIA INCLINAZIONE 45° PULSANTERA 1 MODULO

Custodia per inclinazione a 45° della pulsantiera, 1 modulo. Dimensioni 183x130x100 mm



3649/2

CUSTODIA INCLINAZIONE 45° PULSANTERA 2 MODULI

Custodia per inclinazione a 45° della pulsantiera, 2 moduli. Dimensioni 183x242x100 mm

3649/3

CUSTODIA INCLINAZIONE 45° PULSANTERA 3 MODULI

Custodia per inclinazione a 45° della pulsantiera, 3 moduli. Dimensioni 183x354x100 mm

UT9191
UT9191W
UT9191B

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 1 MODULO ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 1 modulo per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 112 x 57mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9191W) e Nero RAL9005 (UT9191B).

UT9192
UT9192W
UT9192B

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 2 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 2 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 203 x 57mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9192W) e Nero RAL9005 (UT9192B).

UT9193
UT9193W
UT9193B

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 3 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 3 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 293 x 57mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9193W) e Nero RAL9005 (UT9193B).

UT9194
UT9194W
UT9194B

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 4 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato, colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 116 x 385 x 57mm.

Disponibile anche nelle versioni: Bianco RAL9010 (UT9194W) e Nero RAL9005 (UT9194B).

UT9194H

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 2X2 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 4 moduli (2 supporti da 2 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 203 x 57mm.

UT9196

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 6 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 6 moduli (2 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 293 x 57mm.

UT9198

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 8 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 8 moduli (2 supporti da 4 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 227 x 385 x 57mm.

UT9199

VISIERA PARAPIOGGIA PARETE 9 MODULI ULTRA

Visiera parapioggia per custodia da parete 9 moduli (3 supporti da 3 moduli affiancati) per pulsantiera Ultra. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 338 x 293 x 57mm.





3639/0

PIANTANA PULSANTIERE PARETE ALTEZZA 170CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5 cm.

3639/1

PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 170CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 1 modulo, dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5 cm

3639/2

PIANTANA PULSANTIERE 2 MODULI ALTEZZA 170CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 2 moduli, dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5 cm

3639/3

PIANTANA PULSANTIERE 3 MODULI ALTEZZA 170CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal a 3 moduli, dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5 cm

3639/4

PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 170CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 170 x 7.5 cm

3640/0

PIANTANA PULSANTIERE PARETE ALTEZZA 117CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5 cm.

3640/1

PIANTANA PULSANTIERE 1 MODULO ALTEZZA 117CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5 cm.

3640/2

PIANTANA PULSANTIERE 2 MODULI ALTEZZA 117CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5 cm.

3640/3

PIANTANA PULSANTIERE 3 MODULI ALTEZZA 117CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5 cm.

3640/4

PIANTANA PULSANTIERE 4 MODULI ALTEZZA 117CM

Piantana per Ultra, Powercom, Ikall e Ikall Metal da parete . Dimensioni (L x H x P): 18 x 117 x 7.5 cm.

UT9141

PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 1 MODULO ULTRA

Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 1 modulo dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 139 x 3mm.

UT9142

PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 2 MODULI ULTRA

Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 2 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 229 x 3mm.

UT9143

PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 3 MODULI ULTRA

Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 3 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 320 x 3mm.

UT9144

PLACCA ADATTAMENTO SCATOLE 4 MODULI ULTRA

Placca che permettere di installare i posti esterni della serie Ultra in versione da parete su scatole da incasso 4 moduli dei principali competitors. Realizzata in alluminio anodizzato di colore grigio. Dimensioni (L x H x P): 140 x 410 x 3mm.



ACCESSORI



UT9110

FOGLI ETICHETTE CARTELLINI PORTANOMI ULTRA

Il kit contiene n° 5 fogli di etichette prefustellate per cartellino portanomi e n° 1 foglio per modulo informativo. Per la stampa utilizzare il file .pdf editabile scaricabile gratuitamente dal sito pro.comelitgroup.com.



UT9331

ADATTATORE PIASTRE TERZE PARTI. 1 MODULO ULTRA

Adattatore per il fissaggio dal retro di 1 modulo Ultra, da incasso, su placche di terze parti. Lo spessore della piastra può variare tra 1.5 e 3mm. L'adattatore è già pronto per essere installato su piastre di 2.5mm di spessore. Dimensioni (L x H x P): 138 x 150 x 37mm.



UT9332

ADATTATORE PIASTRE TERZE PARTI. 2 MODULI ULTRA

Adattatore per il fissaggio dal retro di 2 moduli Ultra, da incasso, su placche di terze parti. Lo spessore della piastra può variare tra 1.5 e 3mm. L'adattatore è già pronto per essere installato su piastre di 2.5mm di spessore. Dimensioni (L x H x P): 138 x 240.7 x 37mm.



UT9333

ADATTATORE PIASTRE TERZE PARTI. 3 MODULI ULTRA

Adattatore per il fissaggio dal retro di 3 moduli Ultra, da incasso, su placche di terze parti. Lo spessore della piastra può variare tra 1.5 e 3mm. L'adattatore è già pronto per essere installato su piastre di 2.5mm di spessore. Dimensioni (L x H x P): 138 x 331.4 x 37mm.



UT3063U

INTERFACCIA 8 PULSANTI SIMPLEBUS 1-2/VIP PER MONOPLACCA

Interfaccia per la gestione di 8 pulsanti da utilizzare con pulsantiera da esterno monoplacca. Compatibile con tutti i sistemi. Funziona in abbinamento ai moduli audio o audio/video della pulsantiera della serie Ultra. Completa di cavo, lunghezza 475mm, con connettori per il collegamento al modulo audio o audio/video o alle altre interfaccia pulsanti. Collegamento dei cavi tramite morsetteria a molla. Dimensioni (L x H x P): 74 x 42 x 18mm.

UT9331P

KIT FISSAGGIO CARTONGESSO. 1 MODULO ULTRA

Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 1 modulo.

UT9332P

KIT FISSAGGIO CARTONGESSO. 2 MODULI ULTRA

Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 2 moduli.

UT9333P


KIT FISSAGGIO CARTONGESSO. 3 MODULI ULTRA

Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 3 moduli.

UT9334P

KIT FISSAGGIO CARTONGESSO. 4 MODULI ULTRA

Kit per l'installazione su pareti di cartongesso della pulsantiera Ultra 4 moduli.





KIT



UT9000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS 2

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2. Il kit è composto da n° 1 modulo audio/video Simplebus 2 art. UT2020 e da n° 1 alimentatore art. 1210A.



UT9000CON

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS 2 CONNESSO

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2 con kit K1406 per l'inoltro di chiamate videocitofoniche verso smartphone/tablet per sistema Simplebus 2 con connettività inclusa per un anno. Tramite la SimpleApp, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, è possibile rispondere alle chiamate da remoto e inviare il comando per aprire la porta. La ricezione della chiamata su app è disponibile se all'interno dell'appartamento è installato almeno un posto interno Comelit. Il kit è composto da: n° 1 modulo audio/video Simplebus 2 art. UT2020; n° 1 alimentatore art. 1210A e da n° 1 art. K1406, kit per inoltro chiamata.



UT9000A

KIT BASE IMPIANTO AUDIO ULTRA SIMPLEBUS 2

Kit base impianto audio espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 2. Il kit è composto da n° 1 modulo audio Simplebus 2 art. UT2010 e da n° 1 alimentatore art. 1210A.



UT8000

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA SIMPLEBUS 1

Kit base impianto audio/video espandibile serie Ultra per sistema Simplebus 1. Il kit è composto da n° 1 modulo audio/video Simplebus 1 art. UT1020, n° 1 miscelatore/alimentatore art. 4888C e da n° 1 alimentatore art. 1595.



UT9000T

KIT BASE IMPIANTO VIDEO ULTRA TOUCH SIMPLEBUS 2

Kit base impianto con pulsantiera audio/video da incasso con modulo Touch screen da 5" serie Ultra per sistema Simplebus 2. Sensore crepuscolare per la gestione della retroilluminazione del touch screen. Microfono digitale omnidirezionale e doppio altoparlante per un audio ad alta fedeltà. Telecamera a colori grandangolare con campo visivo di 120° orizzontale e 90° verticale. Segnalazioni audio/visive di ausilio per i diversamente abili. Display capacitivo da 5" ad elevata visibilità, con vetro antiscalfittura e tema selezionabile nero o bianco. Interfaccia grafica di facile utilizzo, personalizzabile con pulsanti di chiamata virtuali o con tastiera numerica per chiamare l'utente conoscendo il codice. Funzione di controllo accessi con attivazione delle uscite dei moduli audio o audio/video e degli attuatori dell'impianto. E' possibile personalizzare i pulsanti per la chiamata diretta al centralino, attività commerciali con relativi loghi e visualizzare messaggi di benvenuto. Dispone di uscita Wiegand per l'interfacciamento con sistemi di controllo accessi, di lettore RFID per l'attivazione di un'apertura utilizzando le chiavi o le carte Comelit e di connessione Bluetooth. Composta da modulo audio/video art. UT2020, modulo Touch art. UT9270, telaio da incasso art. UT9163, scatola da incasso art. 3110/3A e alimentatore art. 1210A. Sporgenza dalla parete di 10mm. Dimensioni (L x H x P): 125.5x317.5x55mm.



KVVU8507

KIT MONO ULTRA DA PARETE MAXI 7" WI-FI VIP

Kit monofamiliare con posto esterno audio/video ULTRA e videocitofono MAXI 7" Wi-Fi per sistema ViP. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Abbinato alla Comelit app, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, e/o all'assistente vocale Alexa permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet/Alexa, sia da locale che da remoto. Il kit comprende: n° 1 art. UT8020 - modulo audio/video ultra IP, n° 1 art. 6842WK - monitor Maxi 7" Wi-Fi bianco per kit, n° 1 art. 6817 - scatola da incasso per monitor Maxi, n° 1 art. 6820 - supporto da parete per monitor Maxi, n° 1 art. 1440 - derivatore di piano, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.



KVVU8508

KIT MONO ULTRA DA PARETE, MINI GW SLAVE VIP

Kit monofamiliare con posto esterno audio/video ULTRA, gateway slave di appartamento e videocitofono MINI per sistema ViP. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso. Abbinato alla Comelit app, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto e condividere i QR code per attivare la serratura di ingresso. Il kit comprende: n° 1 art. UT8020 - modulo audio/video ultra IP, n° 1 art. 6722W - monitor MINI bianco, n° 1 art. 1456S - gateway slave di appartamento, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.



KVVU8509

KIT MONO ULTRA DA PARETE E GW MASTER. VIP

Kit monofamiliare con posto esterno audio/video ULTRA e tastiera numerica, gateway multiutente e una licenza master per sistema ViP. Adatto all'installazione in residenze, attività commerciali o uffici. Il kit è fornito già programmato, pronto all'uso e espandibile con gli altri prodotti del catalogo ViP. Abbinato alla Comelit App, scaricabile gratuitamente dagli store Google e Apple, permette di rispondere alle chiamate direttamente da smartphone/tablet, sia da locale che da remoto e condividere chiavi virtuali in formato numerico o QR code per aprire la serratura dell'ingresso. Il kit comprende: n° 1 art. UT8020 - modulo audio/video ultra IP, n° 1 art. UT9279M - modulo tastiera numerica ultra, n° 1 art. 1456B - gateway multiutente per sistema ViP, n° 1 art. 1456B/M1 - licenza master singola per 1456B fornita su dispositivo USB, n° 1 art. 1441B - alimentatore 30W.


SCOPRI IL NOSTRO CONFIGURATORE ONLINE



Il configuratore online Comelit è un'interfaccia dedicata alla **preparazione di preventivi e commesse** per i prodotti Comelit.

Registrandoti potrai **creare offerte complete di prezzi di listino**. Inoltre riceverai periodicamente le Newsletter di Comelit che ti permetteranno di essere costantemente aggiornato sulle novità, cataloghi e promozioni. Il **Web Comelit diventa così uno strumento di consulenza completo per gli installatori e i professionisti del settore**, sia per questioni tecniche che commerciali, garantendo un supporto costante **365 giorni l'anno**.

Configuratore Online





CONTATTA IL NOSTRO COMMERCIALE PIÙ VICINO A TE!



myCOMELIT®

Direttamente nell'App MyComelit troverai tutti i contatti di cui hai bisogno.

Con un gesto semplice e immediato potrai contare su di noi! **With you always.**



Dal sito potrai consultare la nostra rete vendita sul territorio nazionale e contattare il commerciale più vicino a te.

pro.comelitgroup.com/it-it/rete-commerciale



COMELIT®



cod. 2652001144

I marchi e le denominazioni commerciali che compaiono in questa pubblicazione appartengono ai relativi proprietari. Le dimensioni dei prodotti derivanti dalle immagini sono puramente indicative.

★ Trustpilot

