



**Icona**  
UN SÍMBOLO DE ESTILO Y TECNOLOGÍA

 **Comelit**<sup>®</sup>  
Passion. Technology. Design.

Icona de estilo y tecnología.  
Vídeo portero y domótica de diseño  
exclusivo.



Mesa Le Corbusier, 1929.



## El nuevo vídeo portero y supervisor domótico Comelit.

Inspirado en los maestros del minimalismo, Icona elimina todo lo superfluo y añade innovadoras capacidades de control. Linealidad absoluta y máxima racionalidad estética garantizan su integración en cualquier opción arquitectónica y decorativa.

ICONA VÍDEO  
PORTERO



ICONA MANAGER  
SUPERVISOR DOMÓTICO



# Icona

## Icono del diseño.

Icona posee un diseño limpio y riguroso, sin nada de más. Superficie pulida de policarbonato transparente, resistente al rayado, y bordes con acabado de metal opaco cepillado. Un minimalismo formal, estudiado al milímetro, que reúne la tecnología más compleja. Icona se encuentra disponible en versiones de empotrar, de superficie y con base de sobremesa.



VERSIÓN CON BASE DE SOBREMESA

VERSIÓN DE EMPOTRAR

VERSIÓN DE SUPERFICIE





Comelit

Icona




# Icono de tecnología.


Icona e Icona Manager emplean la tecnología Sensitive Touch con teclas de color blanco retroiluminadas. Para lograr un uso más simple e intuitivo, normalmente las funciones de segundo nivel no son visibles y se habilitan simplemente deslizando los dedos sobre la placa (función swipe). Además, Icona Manager dispone de una pantalla táctil capacitiva (como los modernos teléfonos inteligentes).




LA FORMA  
CÓNCAVA Y  
SATINADA  
FAVORECE  
UNA PERFECTA  
FIDELIDAD  
ACÚSTICA




TOMA DE AUDIO Y TECLA  
ABREPUERTAS SIEMPRE  
VISIBLES



FUNCIÓN SWIPE LOS  
ICONOS APARECEN EN  
LA PLACA DE MANDO  
DESLIZANDO EL DEDO



\*



AMPLIA PANTALLA CAPACITIVA DE 4,3" CON RECONOCIMIENTO DE  
LOS GESTOS

(\* SOLO PARA ICONA MANAGER)



# Icona

## VERSIÓN VÍDEO PORTERO

PANTALLA 16:9 4,3"  
AMPLIA PANTALLA TÁCTIL  
ACTIVABLE CON UN TOQUE

ABREPUERTAS

TOMA DE AUDIO

TECLAS PROGRAMABLES


ALTAVOZ

AUTOENCENDIDO  
(TECLA PROGRAMABLE)

PRIVACIDAD / DOCTOR







TECNOLOGÍA **SWIPE**



MICRÓFONO

VOLUMEN DEL AUDIO

VOLUMEN DEL TONO DE LLAMADA

TECLAS DE REGULACIÓN

REGULACIÓN DEL CONTRASTE Y DEL BRILLO

FUNCIÓN SWIPE

# Icona


## VERSIÓN MANAGER - SUPERVISOR DOMÓTICO

Icona Manager, **además de ser un vídeo portero en color**, es un supervisor que reúne las funciones domóticas de todas las instalaciones y los dispositivos de casa: desde la calefacción hasta los sistemas de alarma. La tecnología capacitiva permite gestionarlas fácilmente mediante gestos.


CON ICONA MANAGER LO TIENES TODO CONTROLADO:

 GESTIÓN LUCES	 AUTOMATIZACIÓN APERTURAS	 CLIMATIZACIÓN
 ESCENARIOS	 GESTIÓN CONSUMOS	 ANTIINTRUSIÓN
 GESTIÓN CARGAS	 RIEGO	 VÍDEO PORTEROS
 VIDEOVIGILANCIA	 AUTOMATIZACIONES	 MÚSICA MULTIZONA






TECNOLOGÍA **SWIPE**



**PANTALLA TÁCTIL  
CAPACITIVA**



### OTRAS CARACTERÍSTICAS:

SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO

MICRO SD LATERAL NO VISIBLE

PERSONALIZACIÓN DE MELODÍAS, MEMO VÍDEO,  
MENSAJE Y ARCHIVO DE CONSUMOS

CONEXIÓN POR RED LAN PARA VISUALIZAR EN DIRECTO LAS  
TELECÁMARAS DEL SISTEMA ANTIINTRUSIÓN Y DEL SISTEMA DE  
VÍDEO PORTEROS

3 ENTRADAS PROGRAMABLES

POSIBILIDAD DE ENVIAR CORREOS ELECTRÓNICOS  
SOBRE LOS EVENTOS DEL SISTEMA DE VÍDEO PORTEROS, DOMÓTICO  
Y ANTIINTRUSIÓN

VISUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE ELEMENTOS  
ACTIVADOS EN CADA HABITACIÓN

POSIBILIDAD DE CONFIGURAR 4 OPCIONES COMO FAVORITAS ENTRE  
LAS PRESENTES EN LA PÁGINA DE INICIO

PERSONALIZACIÓN DE LAS MELODÍAS

PUEDES PERSONALIZAR LA MELODÍA DE LLAMADA CON UN  
TONO DE LLAMADA POLIFÓNICO ELEGIDO ENTRE LOS EXISTENTES  
EN EL DIRECTORIO  
O CON UNO IMPORTADO EN EL SUPERVISOR MEDIANTE MINI  
SD CARD.

MEMO VÍDEO

PUEDES ACTIVAR (O DESACTIVAR) LA FUNCIÓN MEMO VÍDEO

MENSAJES

ES POSIBLE RECIBIR MENSAJES O AVISOS DESDE LA CENTRALITA.  
LA LLEGADA DEL MENSAJE SE INDICA VISUALMENTE MEDIANTE EL  
LED CORRESPONDIENTE.


SEÑALIZACIÓN DE PUERTA ABIERTA



# Icona

## VERSION MANAGER - SUPERVISOR DOMÓTICO


PANTALLA DE PERSONALIZACIÓN DEL MENÚ "WIDGET" Y DE LOS FAVORITOS




PANTALLA DE VISUALIZACIÓN DE LAS TELECÁMARAS DE LA PLACA EXTERNA Y DE LAS TELECÁMARAS DEL SISTEMA ANTIINTRUSIÓN




PANTALLA DEL GRÁFICO DE CONSUMOS




PANTALLA DEL SISTEMA ANTIINTRUSIÓN



PANTALLA CLIMA



PANTALLA RGB





#### MEDIANTE LA FUNCIÓN MÚSICA MULTIZONA ES POSIBLE:

- Controlar el sistema seleccionando el álbum, la pista o la radio en directo para cada zona de la casa, regular el volumen y elegir la función de reproducción aleatoria o repetición.
- Sincronizar varias zonas de audio para reproducir la misma fuente en toda la casa
- Crear un escenario para encender cada zona audio con diferentes fuentes y volúmenes
- Importar, gestionar y escuchar listas de reproducción de Spotify (solo con suscripción a Spotify Premium)



Spotify






PANTALLA RADIO

# Esquema de integración





	6601W	<p><b>MONITOR COLOR MANOS LIBRES SERIE ICONA. SISTEMA SBTOP</b></p> <p>Monitor en color de empotrar (en caja art. 6117) o de superficie (con soporte art. 6620) con pantalla de 4,3" 16/9, audio manos libres full-duplex y mandos táctiles. Permite regular el nivel del brillo, contraste, volumen del audio y volumen del tono de llamada. Es posible personalizar el tono de llamada ya que existen diferentes melodías disponibles. Se suministra de serie con pulsador abrepuertas y pulsador de habilitación/inhabilitación del audio, con correspondientes ledes de señalización, y otros 7 pulsadores programables para autoencendido, servicio privacidad y otras funciones. Gestiona de serie la llamada del timbre de planta y la repetición de llamada e incluye 2 DIP-switches de 8 posiciones, uno para programar el código de usuario y otro para programar los pulsadores. También incluye el borne de derivación de la columna montante art. 1214/2C. El monitor solo se puede utilizar en instalaciones de dos hilos SimplebusTop color. Dimensiones 142,5x145,5x12mm.</p>
	6602W	<p><b>MONITOR COLOR MANOS LIBRES SERIE ICONA. SISTEMA VIP</b></p> <p>Monitor en color de empotrar (en caja art. 6117) o de superficie (con soporte art. 6620) con pantalla táctil de 4,3" 16/9 y audio manos libres full-duplex. Permite regular el nivel del brillo, contraste, volumen del audio y volumen del tono de llamada. Dotado de serie con mandos táctiles para abrepuertas, activación del audio, autoencendido, función Privacidad y otros 3 mandos para funciones programables, led de señalización de puerta abierta y mensajes nuevos. Controla de serie la llamada timbre de planta y la repetición de llamada y prevé entradas de alarma y pánico y una ranura para la micro SD card. Es posible personalizar el tono de llamada y la función memo vídeo con un mensaje para ausente. Se puede utilizar en instalaciones POE estándar. Dimensiones 142,5x145,5x12mm.</p>
	20003310W	<p><b>ICONA MANAGER VIP - SUPERVISOR BLANCO CON PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"</b></p> <p>Icona Manager con pantalla táctil de 4,3". Incorpora vídeo portero del sistema ViP y gestión del sistema de automatización doméstica SimpleHome y del sistema antiintrusión SimpleSafe. Pantalla táctil capacitiva de 4,3" con reconocimiento de gestos para una fácil navegación dentro de los menús. Dotado de serie con mandos Sensitive Touch para abrepuertas y activación del audio y mandos que se activan con un gesto (función swipe) para autoencendido, función Privacidad y otros 3 mandos para funciones programables, led de señalización de puerta abierta y mensajes nuevos. Controla de serie la llamada timbre de planta y la repetición de llamada y prevé entradas de alarma y pánico y una ranura para la micro SD Card. Es posible personalizar el tono de llamada y la función memo vídeo con un mensaje para ausente. Sensor de temperatura integrado. Alimentación por BUS de comunicación a 12-24 Vcc. El supervisor permite controlar luces, persianas, aperturas automatizadas, termorregulación por zonas con programaciones personalizadas, gestionar el riego, visualizar los consumos de energía eléctrica, agua, gas, etc., controlar la desconexión de las cargas eléctricas, controlar y mandar el sistema antiintrusión y visualizar telecámaras en red IP. Color blanco. Dimensiones: 142,5x145,5x12mm. Espesor que sobresale de la pared con caja de empotrar (art. 6117): 25 mm. Consumo máximo 6 W.</p>
	20003320W	<p><b>ICONA MANAGER SBT - SUPERVISOR BLANCO CON PANTALLA TÁCTIL DE 4,3"</b></p> <p>Icona Manager con pantalla táctil de 4,3". Incorpora vídeo portero de sistema SBTop y gestión del sistema de automatización doméstica SimpleHome y del sistema antiintrusión SimpleSafe. Pantalla táctil capacitiva de 4,3" con reconocimiento de gestos para una fácil navegación dentro de los menús. Dotado de serie con mandos Sensitive Touch para abrepuertas y activación del audio y mandos que se activan con un gesto (función swipe) para autoencendido, función Privacidad y otros 3 mandos para funciones programables, led de señalización de puerta abierta y mensajes nuevos. Controla de serie la llamada timbre de planta y la repetición de llamada y prevé entradas de alarma y pánico y una ranura para la micro SD Card. Es posible personalizar el tono de llamada y la función memo vídeo con un mensaje para ausente. Sensor de temperatura integrado. Alimentación por BUS de comunicación a 12-24 Vcc. El supervisor permite controlar luces, persianas, aperturas automatizadas, termorregulación por zonas con programaciones personalizadas, gestionar el riego, visualizar los consumos de energía eléctrica, agua, gas, etc., controlar la desconexión de las cargas eléctricas, controlar y mandar el sistema antiintrusión y visualizar telecámaras. Color blanco. Dimensiones: 142,5x145,5x12mm. Espesor que sobresale de la pared con caja de empotrar (art. 6117): 25 mm. Consumo máximo 6 W.</p>
	6612	<p><b>BASE DE SOBREMESA PARA MONITOR ICONA</b></p> <p>Base de sobremesa con inclinación regulable que permite transformar en versión de sobremesa el monitor Icona. Posee un cable de dos metros con conector RJ45 para conectar los bornes del monitor al módulo de conexión o al enganche de la serie civil. Dimensiones: 145x190x120 mm.</p>
	6620	<p><b>SOPORTE DE SUPERFICIE PARA MONITOR ICONA</b></p> <p>Soporte de superficie para monitor Icona. Color blanco. Dimensiones: 137x142x12,5mm.</p>

8 023903 285413 Cod. 2632000355

[www.comelitgroup.com](http://www.comelitgroup.com)

