



Mini Audio Mini Audio Handsfree

EL DISEÑO AL ALCANCE DE TODOS.

PARA SISTEMAS DE 2 HILOS Y 5 HILOS

 **Comelit**[®]
Passion. Technology. Design.

Mini Audio y Mini Audio Handsfree. El diseño al alcance de todos.

Mini Audio y Audio Handsfree son los nuevos telefonillos de la familia Mini de Comelit, caracterizados por unas líneas limpias y elegantes, perfectamente adaptable a cualquier tipo de vivienda. Sus formas son fruto de la investigación Comelit para lograr un diseño innovador: este compromiso por el diseño ha permitido a la empresa obtener importantes reconocimientos y premios internacionales, como Red Dot Design Award, Design Plus, Design Index ADI y Good Design.



DESIGN
MILANO



reddot design award



DESIGN PLUS



GERMAN
DESIGN
AWARD
WINNER
2017



Merlion
Awards





Mini Audio

Mini Audio se encuentra disponible en versión de superficie y, con un accesorio especial, en versión de sobremesa, y cuenta con numerosas funciones: pulsador abrepuertas específico y, en función del modelo, pulsadores adicionales, regulación del volumen de llamada y función privacidad con indicador de color rojo para señalar la activación.



TRADITIONAL



SIMPLEBUS TOP



Mini Audio Handsfree

Mini Audio Handsfree incorpora la función manos libres, se encuentra disponible en versión de superficie y cuenta con numerosas funciones: pulsador abrepuertas, regulación del volumen de llamada y función privacidad con indicador de color rojo para señalar la activación.






Mini Audio y Audio Handsfree



2701W



2702W
2703U*
2708W
2738W



2719W*



6750W*



TRADITIONAL

2701W

Telefonillo con microteléfono de la serie Mini para cableado tradicional de 5 hilos con 1 pulsador abrepuestas

2702W

Telefonillo con microteléfono de la serie Mini para cableado tradicional de 5 hilos con 2 pulsadores

2703U

(*DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO DE 2017) Telefonillo UNIVERSAL con microteléfono de la serie Mini con 2 pulsadores



SIMPLEBUS TOP

2708W

Telefonillo con microteléfono de la serie Mini con 2 pulsadores para instalaciones de audio SimpleBus1

2738W

Telefonillo con microteléfono de la serie Mini con 2 pulsadores para instalación de audio/vídeo SimpleBus2

2719W


(*DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO DE 2017) Telefonillo con microteléfono de la serie Mini para instalación de audio/vídeo SimpleBus1 y SimpleBus2. Dotado con 5 pulsadores.

6750W

(*DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO DE 2017) Telefonillo manos libres de la serie Mini para instalaciones de audio SimpleBus2. Dotado con 4 pulsadores.

Mini Audio y Audio Handsfree



MINI AUDIO, TELEFONILLO CON MICROTELÉFONO





Sistemas de instalación



Manual técnico





MINI AUDIO HANDSFREE, TELEFONILLO MANOS LIBRES



Sistemas de instalación











Manual técnico



Mini Audio y Audio Handsfree


CARACTERÍSTICAS Y FUNCIONES

								
	2701W	2702W	2703U*	2712W	2708W	2738W	2719W*	6750W*
CARACTERÍSTICAS GENERALES								
Sistema	Tradicional			Simplificado 2 hilos	SimplebusTop (S1)	SimplebusTop (S2)	SimplebusTop (S1 y S2)	SimplebusTop (S2)
Instalaciones de audio o audio/video	Audio y Audio/Video			Audio		Audio y Audio/Video		Audio
Instalación	De superficie y de sobremesa (con accesorio correspondiente)							De superficie
Microteléfono/Manos libres	Microteléfono							Manos libres
Bucle de inducción	-							Si
Color	Blanco							
Número de pulsadores de serie	1	2			5			
Señalizaciones con led	No							Si
FUNCIONES								
Mando abrepuertas	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Mando para actuador	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Llamada a centralita	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si
Llamada de pánico	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Intercomunicante general	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Intercomunicante selectivo	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Privacidad	-	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Doctor	-	-	-	-	-	-	Si	Si
Llamada timbre de planta	-	-	-	-	Si	Si	Si	Si
Tono de llamada electrónico	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si	Si
Tono de llamada personalizable	-	-	-	-	-	-	Si	Si
REGULACIÓN								
Volumen del altavoz	Si							
Volumen del micrófono	Si							-
Volumen del tono de llamada	Si							
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Tensión de alimentación	15 ÷ 16 Vdc	15 ÷ 16 Vdc	-	-	20 ÷ 28 Vdc	22 ÷ 35 Vdc	-	-
Consumo en reposo (mA)	0,200 ÷ 0,250 mA	0,200 ÷ 0,250 mA	-	-	0,710 ÷ 0,715 mA	0,5 ÷ 0,710 mA	-	-
Consumo durante la llamada (mA)	0,400 ÷ 0,420 mA	0,400 ÷ 0,420 mA	-	-	20 ÷ 23 mA	25 ÷ 30 mA	-	-
Consumo durante la comunicación (mA)	0,300 ÷ 0,350 mA	0,300 ÷ 0,350 mA	-	-	20 ÷ 22 mA	20 ÷ 23 mA	-	-
Micrófono	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,6 x 6,9 mm	Ø 9,7 x 6,7 mm
Altavoz	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W	Ø 0,50 mm; Max Input Power 0,5W
Grado IP	30							
Temperatura de funcionamiento (°C)	-5/40							
Peso (kg)	0,257 Kg							0,15 Kg
Bornes	S,2,3,4,P1	S,2,3,4,P1,P2	A,B,C,D,E,EM	0 12 A B C P1 S- S+	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP	L,L,CFP,CFP

*DISPONIBLE A PARTIR DE JUNIO DE 2017

Mini Audio Universal

Sistemas compatibles



COMELIT 2703U	A	B	C	D	E	E/M
ACET	5	10	2	9	7	M
ALCAD TEL-001 - TEL002	1	3	2	5	4	E
AMPER	D	A	C	E	B	M
ATEA	2	4	3	5	1	M
AUTA	10	3	4	12	7	M
AUTA TF92	10	3	4	12	7	E
AUTELCO	P5	a	1	2	b	M
BELL SYSTEM TELEPHONE	Z	R	0	I	T	M
BITRON	9	2	6	C7	1	E
BOGEN	T	1	3	6	2	M
BPT	9	9	5	7	8	E
BPT	2	1	4	3	5	M
CENTRAMATIC	4	2	1	5	3	M
CITESA	1	4	C	B	3	M
CITOVOX	5	10	9	T	7	M
COFREL (LT TERRANEO)	T1	1	3	6	2	M
COFREL (LT TERRANEO)	6	4	1	5	3	E
COFREL 600 /603 (LT TERRANEO)	T	1	3	6	2	M
COMELIT VOX 2100 /2102 /2103	P1	3	4	1	2	M
COMELIT VOX 2101 /2104	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2300 /2301 /2302	P1	3	4	S	2	E
COMELIT CIAO 2304	P1	3	4	1	2	M
COMELIT OKAY 2402W /2404W /2405W	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2602 /2602E	P1	3	4	S	2	E
COMELIT STYLE 2603U	A	B	C	D	E	E/M
ELBEX		MIC	LOW	+	SPEC	M
ELVOX	2	6	9	+	4	M
ELVOX	7	2	4	6	1	M
ELVOX 6200	7	2	3	6E	1	E
ENTRA 97	1	2	3	5	6	M
ENTRYPHONE	3	P	F,B,G	4	L	M
ERICSSON DEPN 40101	5	3	2	1	4	M
ERICSSON DEPN 60121	3	5	1	4	7	M
FARFISA	5	1	3	6	2	M
FERMAX GONDOLA	4	1	3	V/5	2	M
FERMAX REKTO TF-4	P	A	C	E	B	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

	A	B	C	D	E	E/M
GAME	P	2	3	Z	1	M
GIRO	2	3	1	4	6	M
GOLMAR	X	M	A	N	S	E/M
GOLMAR	C2	5	3	7	10	E
GOLMAR	11	5	3	12	4	M
GOLMAR T-600	T	1	3	6	2	M
GOLAMR T810B	P1	5	3	7	10	M
GOLAMR T-2800	4	5	3	7	10	M
LT TERRANEO (COFREL)	T1	1	3	6	2	M
LT TERRANEO (COFREL)	6	4	1	5	3	E
LT TERRANEO (COFREL) 600 /603	T	1	3	6	2	M
MM DI MARCHESI	1	3	2	5	4	M
OSTELVI	9	2	6	7	1	M
PORMAT	4	3	2	V	1	M
RIPOLLES	3	1	8	4	2	M
RITTO ELEGANT 40518	11	12	13	15	14	E
SAFNAT	4	1	2	V	3	M
SELTI	5	1	3	6	2	M
SIEDLE HT611-01	I	12	9/C	7	11	M
SPRINT	"/"	1	3	6	2	M
STR NH200	1	M	0	T	S	M
STR NH205	1	M	0	T	S	E
TAGRA	8	2	6	4	1	M
TEGUI GL	3	4	2	1	5	M
TEGUI HORIZON	3	4	2	1	5	E/M
TELEVES	4	2	3	T	1	M
TESLA DDZ 85	1	2	3	4	6	M
TESLA DDZ 93	Z	2	3	4	6	M
TUNE	8	2	6	4	1	M
URMET 730/1	9	2	6	7	1	M
URMET DOMUS 1131-1132-1133	9	2	6	CA	1	E
URMET DOMUS 1130	9	2	10	7	1	M
URMET DOMUS 1134	9	2	6	CA	1	E
VIDEX	5	1	3	4	2	E
VIDEX	5	1	7	6	2	M
YUS PHONE	EL	T	-	B/PT	R	M
FRINGE	2	3	1	4,*	6	E/M

8 023903 345322 | cod. 2632000660



www.comelitgroup.com

